


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τ.Ο.Ε.Β. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΓΩΝ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Ο παρών Κανονισμός Άρδευσης αφορά την άρδευση των κτημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, καθώς και των κτημάτων εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας του.

Εκδίδεται σε εφαρμογή του άρθρου 6, παρ.1 του από 13-09-1959 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων», και των Ν.Δ. 1277/72 «Περί τροποποίησης και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3881/1958», Π.Δ. 999/80 «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων των διοικούμενων υπό των Ο.Ε.Β.», όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας έχει έδρα την πόλη της Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας, συστήθηκε με την με αρ. **472/11-03-1986** απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου και λειτουργεί από την 04-06-1986.

Η ζώνη δικαιοδοσίας του περιλαμβάνει συνολικά **22.000** στρέμματα, ενώ η ζώνη εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας του περιλαμβάνει **23.000** στρέμματα, που βρίσκονται κατανομημένα στις Τοπικές Κοινότητες **Μύρτου, Ανατολής, Ιεράπετρας, και Κάτω Χωριού**, καθώς και στους οικισμούς **Γρα Λυγιάς, Κεντρί, και Βαϊνιάς** του Δήμου Ιεράπετρας.

Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται ανά Δημοτικό Διαμέρισμα τα εντός και εκτός ζώνης αρδευόμενα στρέμματα σύμφωνα με τις δηλώσεις των μελών – καταναλωτών ήτοι:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ /ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΣΤΡ.)	
	ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ	ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ
ΜΥΡΤΟΣ	1.723	593
ΑΝΑΤΟΛΗ	2.704	803
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	12.990	9.255
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ	1.504	1.229
ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ	1.546	665
ΚΕΝΤΡΙ - ΒΑΪΝΙΑ	1.819	2.208
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ:	22.286	14.753

Στις ανωτέρω εκτάσεις, υπάρχουν οι παρακάτω καλλιέργειες:

Α. Εντός της Ζώνης Άρδευσης.

Θερμοκήπια Κηπευτικά 7.800 στρέμματα.
Θερμοκήπια Λουλούδια 400 στρέμματα.

Ελιές	250.000	δένδρα
Οπωροφόρα διάφορα	60.000	δένδρα

Β. Εκτός της Ζώνης Άρδευσης.

Θερμοκήπια Κηπευτικά	3.000	στρέμματα.
Θερμοκήπια Λουλούδια	50	στρέμματα.
Ελιές	200.000	δένδρα
Οπωροφόρα διάφορα	10.000	δένδρα

Για την άρδευση των άνω κτημάτων του ΤΟΕΒ αξιοποιούνται και τα νερά τριών γεωτρήσεων συνολικής παροχής 420 m³.

Το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Εγκατάστασης	ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΣΓΑ 87	ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΕΙ	ΑΔΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ m ³	ΕΝΕΡΓΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
1	Γεώτρηση No 1 ΠΟΛΙΑΝΑ	ΜΥΘΩΝ	X: 643921 Ψ: 3879191 Z:	ΜΥΡΤΟΣ – ΣΑΡΙΚΑΜΠΟΣ – ΝΕΟ ΜΥΡΤΟΣ - ΓΑΒΡΙΛΗ- ΚΟΠΑΝΕΣ	97ΣΘΟΡ1Θ- ΤΧΡ	150	ΝΑΙ
2	Γεώτρηση No 2 ΠΟΛΙΑΝΑ	ΜΥΘΩΝ	X: 643842 Ψ: 3879204 Z:	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ	6ΔΒΚΟΡ1Θ- 59Υ	150	ΝΑΙ
3	Γεώτρηση Δήμου ΣΑΡΑΚΙΝΑ	ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΜΥΘΩΝ	X: 643518 Ψ: 3879919 Z:			120	ΝΑΙ
4	ΠΗΓΕΣ ΜΑΛΑΥΡΑΣ	ΚΑΒΒΟΥΣΙ	X: 670810 Ψ: 3891927 Z:	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ	671ΖΟΡ1Θ- ΥΒΖ	1.000	ΝΑΙ
5	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΜΥΘΩΝ	ΜΥΘΟΙ ΠΟΛΙΑΝΑ	X: 643842 Ψ: 3879204 Z:	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ		2.500	ΝΑΙ
6	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ	X: 652727 Ψ: 3879838 Z:	ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ		1.500	ΝΑΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΒΙΚΩΝ: 5.420 m³

Και από τις ακόλουθες Δεξαμενές με την αντίστοιχη χωρητικότητα κυβικών μέτρων νερού :

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ	ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΑΡΔΕΥΕΙ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ m ³
1	ΔΟ	ΜΠΡΑΜΙΑΝΑ	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ	1.500

				ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ	
2	Δ1	KENTPI	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ KENTPI	KENTPI – ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ	7.500
3	Δ2	BAINIA	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ BAINIA	BAINIA - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	5.500

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΒΙΚΩΝ: 14.500 m³

Και 11.600 υδρόμετρα και από υπόγεια δίκτυα διανομής νερού.

Το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας αποτελείται από υπόγεια και επιφανειακά δίκτυα διανομής νερού περίπου **220.000** μέτρων συνολικά , διατομής από Φ 90 έως Φ 800 με υλικά κατασκευής ΠΕ, PVC, αμίαντο και χάλυβα.

Τα επί μέρους Αρδευτικά Δίκτυα είναι:

1. Δίκτυο Ζώνης Μύρτου.
2. Δίκτυο Ζώνης Φούρνων Μύρτου.
3. Δίκτυο Ζώνης Νέας Μύρτου.
4. Δίκτυο Ζώνης Γαβρίλη Κοπάνες.
5. Δίκτυο Ζώνης Ξηροκάμπου.
6. Δίκτυο Δυτικής Ζώνης Βαρύτητας.
7. Δίκτυο Ανατολικής Ζώνης Βαρύτητας.
8. Δίκτυο χαμηλής Ζώνης Αντλήσεως.
9. Δίκτυο Υψηλής Ζώνης Αντλήσεως.
10. Δεξαμενή Δήμου στην Νέα Ανατολή.
11. Πηγή ποταμού Κόρακα - Μπραμμανού.
12. Γεωτρήσεις : Πολιανά, Σαρακίνα, Πετρούνια - Μύθοι - Σαρακίνα.
13. Επιφανειακά δίκτυα του Τ.Ο.Ε.Β. στις περιοχές : Μύθων, Μουρνιών, Χαβγά, Πλακουρών, Πετρούνια, Λούτρα, Βαϊνιάς, Σταυρού, Κάτω Χωριού, Ιεράπετρας.
14. Επιφανειακά προσωρινά δίκτυα που τροφοδοτούνται από μόνιμες εγκαταστάσεις και αρδεύουν τμήματα της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β.
15. Πηγές - δίκτυα - υδροληψίες Μαλάβρας.

Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 Αρδευτικά Δίκτυα, μαζί με τους αγωγούς διανομής και τις επί μέρους υδροληψίες, θεωρείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο και αλληλοεξαρτώμενο σύνολο. Υπό την έννοια αυτή, οι Νομείς των αγροκτημάτων υποχρεούνται να δέχονται το αρδευτικό νερό, το οποίο θα χορηγεί σ' αυτούς ο Οργανισμός, ανεξαρτήτως προέλευσης. Η δε ποιότητά του θα είναι τέτοια που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις καλλιέργειες της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού.

Παρέχεται εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να μισθώνει ιδιωτικά φρέατα ή γεωτρήσεις ή να αγοράσει μέρος της παροχής αυτών, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, κατόπιν κοστολόγησης από Επιτροπή που θα ορίζεται από το Δ.Σ.

Η πορεία του νερού είναι η εξής :

A. Χειμερινή Περίοδος.

Πηγές, χείμαρροι, Συλλεκτήρια, Προσαγωγοί Μύρτους, Καλαμαυκιανού και Μαλάβρας Φράγμα, Αντλιοστάσιο Αο, δεξαμενή Δο, Κεντρικοί Αγωγοί, Αρδευτικά Δίκτυα Ανατολικής και Δυτικής Ζώνης Βαρύτητας, Αντλιοστάσιο Α1, Αντλιοστάσιο Α2, Δεξαμενή Δ1, Αρδευτικά Δίκτυα Χαμηλής Ζώνης Αντλήσεως, Αντλιοστάσιο Α3, Δεξαμενή Δ2, Αρδευτικά Δίκτυα Υψηλής Ζώνης Αντλήσεως.

Σημειώνουμε ότι κατά την χειμερινή περίοδο απ' την Προσαγωγό Διώρυγα του Μύρτους, από το μεταφερόμενο νερό αρδεύονται οι περιοχές Μύρτου, Φούνων, Γαβρίλη, Κοπάνες και το υπόλοιπο καταλήγει στο Φράγμα.

B. Θερινή Περίοδος

Πηγές Μαλαύρας Φράγμα, Αντλιοστάσιο Αο, Δεξαμενή Δο. Από την δεξαμενή Δο τροφοδοτούνται οι κεντρικοί Αγωγοί. Από τους κεντρικούς Αγωγούς τροφοδοτούνται: Από τον Δυτικό (Κ1ΒΑ3) τα Δίκτυα Δυτικής Ζώνης βαρύτητας και η προσαγωγός Διώρυγα του Μύρτους, που με την σειρά της τροφοδοτεί τα Δίκτυα Ζώνης Γαβρίλη - Κοπάνες, Φούνων, Νέας Μύρτου, Μύρτου και το Αντλιοστάσιο Α1.

Από τον Ανατολικό (Κ1ΒΑ1) τροφοδοτούνται τα Δίκτυα Ανατολικής Ζώνης Βαρύτητας, το Αντλιοστάσιο Α2 η Δεξαμενή Δ1 (Δίκτυα Χαμηλής Ζώνης Αντλήσεως), το Αντλιοστάσιο Α3 τροφοδοτεί την Δεξαμενή Δ2 (Δίκτυα Υψηλής Ζώνης Αντλήσεως).

Τα εγγεγραμμένα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β μέχρι και την **31-12-2019** ανέρχονται σε 6.500. Κατέχουν **11.600** υδρόμετρα τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα στις 730 υδροληψίες (κολεκτέρ) που υπάρχουν εγκατεστημένες σε ολόκληρο το αρδευτικό δίκτυο.

ΑΡΘΡΟ 3

Η αρδευτική περίοδος για όλα ανεξαιρέτως τα αρδευτικά δίκτυα του Τ.Ο.Ε.Β. είναι ετήσια, αρχίζει δε την 01/01 και λήγει την 31/12 εκάστου έτους.

Κατά την διάρκεια αυτής όλα τα αγροκτήματα που βρίσκονται ΕΝΤΟΣ περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β., δικαιούνται άρδευσης ανεξαρτήτως μορφής και είδους καλλιέργειας

Σε περιπτώσεις λειψυδρίας θα καταρτίζονται από την Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. προγράμματα περιορισμού ποσοτήτων νερού κατά καλλιέργεια ή εκ περιτροπής άρδευσης. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την εφαρμογή των περιορισμών και θα γνωστοποιούνται δια τοιχοκολλήσεως στους χώρους δημοσίευσης του Δήμου ή των Δημοτικών Κοινοτήτων της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. με κάθε πρόσφορο μέσο.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

Ο καταναλωτής μπορεί να πάρει το νερό που δικαιούται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνολικά από ένα ή περισσότερα υδρόμετρα, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που ποτίζει με κάθε υδρόμετρο χωριστά, εφ' όσον όλα τα υδρόμετρα αρδεύουν αγροκτήματα που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, ή όλα εκτός.

Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή προσωρινά του συμψηφισμού κατανάλωσης νερού για άρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, με την κατανάλωση νερού για άρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εκτός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού.

Δίδεται η δυνατότητα παροχής νερού σε κτήματα που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα (οριζόντια μέτρηση) από την περίμετρο που έχει διαμορφωθεί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το υπό άρδευση κτήμα δεν θα χρειάζεται διαμόρφωση και εάν αυτή είναι απαραίτητη θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΧΟΑΑΠ, η οποία θα διασφαλίζεται με σχετική άδεια που θα χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
2. Εάν πρόκειται για θερμοκήπιο, θα πρέπει να υπάρχει ομβροδεξαμενή χωρητικότητας 30 κυβικών μέτρων ανά στρέμμα θερμοκηπίου. Εάν πρόκειται για δένδρα θα πρέπει το σύστημα άρδευσης να είναι με σταγόνες (στάγδην).
3. Να καταβληθεί ποσόν 100 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση.
4. Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνει ο αιτών ότι το συγκεκριμένο κτήμα δεν διαθέτει και δεν δικαιούται παροχή νερού από άλλη πηγή (φορέα, συλλογικό δίκτυο κλπ).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ακόμη και εκ των υστέρων ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι ψευδής και ότι το εν λόγω κτήμα λαμβάνει ή δικαιούται νερό και από άλλη πηγή, διακόπτεται άμεσα και χωρίς ειδοποίηση η παροχή νερού από τον Οργανισμό μας και ο δηλών έχει τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως.

Η παρούσα διάταξη ισχύει για όλες τις περιπτώσεις παροχής νερού από τον Οργανισμό μας.

Δίδεται η δυνατότητα παροχής νερού σε άνυδρα κτήματα που περικλείονται και συνορεύουν (από όλες και σε όλες τους τις πλευρές) από αρδευόμενα κτήματα (νησίδες θύλακες), σύμφωνα με τις παραπάνω α, β, γ, δ προϋποθέσεις και αποκλειστικά για την υφιστάμενη καλλιέργεια.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αιτήματα για άρδευση υπαίθριας καλλιέργειας κηπευτικών ή εξυπηρέτηση οικόσιτων ζώων και το κτήμα δεν εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις, τότε λόγω της οικονομικής κρίσης, δίδεται η δυνατότητα παροχής νερού σύμφωνα με τις παραπάνω α, β, γ, δ προϋποθέσεις και επί πλέον να μη διαθέτει ο αιτών άλλο αρδευόμενο κτήμα.

Η μεταφορά του νερού στο κτήμα θα γίνεται αποκλειστικά με φυσική ροή, χωρίς δηλαδή τη χρήση μηχανικού μέσου

Παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας να αποφασίζει για ειδικές περιπτώσεις αιτημάτων άρδευσης.

Επισημαίνεται ότι

1. η ευθύνη φύλαξης των υδρομέτρων ανήκει στους καταναλωτές, συνεπώς και η όποια κατανάλωση καταγραφεί σε αυτό.
2. καθίσταται πλέον υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής συλλογής όμβριων υδάτων από τους καλλιεργητές θερμοκηπίων, παλαιών και νέων, χωρητικότητας 30 κυβικών ανά στρέμμα καλλιέργειας.
3. καθίσταται υποχρεωτική η μετατροπή του συστήματος άρδευσης από τους καλλιεργητές δένδρων.

4. **για νέες θερμοκηπιακές μονάδες** που δικαιούνται νερό άρδευσης από τον Οργανισμό μας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Άρδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγησή του είναι η ύπαρξη **άδειας εγκατάστασης** από το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Ιεράπετρας.

Επίσης σημειώνεται ότι:

α) Η διανομή του αρδευτικού νερού γίνεται μέσω υδρομέτρων που τοποθετούνται στους διανεμητήρες (κολεκτέρ) των υδροληψιών. Η ευθύνη φύλαξης των υδρομέτρων ανήκει στους καταναλωτές.

Η άντληση νερού κατ' ευθείαν από αγωγούς ή υδροληψίες ή οιονδήποτε μηχανισμό του Αρδευτικού Έργου απαγορεύεται.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται παράνομη άντληση διακόπτεται η παροχή με αφαίρεση του υδρομέτρου και επιβάλλεται πρόστιμο 150 ΕΥΡΩ.

Επανάσυνδεση γίνεται αφ' όσον καταβληθεί το πρόστιμο και τέλος επανάσυνδεσης 20 ΕΥΡΩ.

β) Στις περιοχές που γίνεται άρδευση εκ περιτροπής, εάν για οποιοδήποτε λόγο διαταραχθεί το πρόγραμμα άρδευσης, οι ώρες που χάθηκαν, δεν αναπληρώνονται.

Οφείλουν δε οι καταναλωτές να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τα προγράμματα άρδευσης. Μη συμμόρφωσή τους συνεπάγεται διακοπή της παροχής νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου.

Επανάσυνδεση γίνεται εφ' όσον υπάρχει ευχέρεια της Τεχνικής Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και τις διάφορες ανάγκες του Οργανισμού και αφού καταβληθεί τέλος επανάσυνδεσης 20 ΕΥΡΩ.

γ) Η ευθύνη μεταφοράς του νερού από την υδροληψία μέχρι το σημείο πραγματοποίησης της άρδευσης βαρύνει τους καταναλωτές.

ΑΡΘΡΟ 4

Οι καλλιεργητές υποχρεούνται να δηλώνουν με ακρίβεια τα καλλιεργούμενα κτήματα (στρέμματα, είδος καλλιέργειας, αρδευόμενη ή ξηρική), καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή, προ της ενάρξεως της αρδευτικής περιόδου.

Εφόσον το νερό είναι σε επάρκεια η άρδευση από τους χρήστες/ μέλη πραγματοποιείται με ελεύθερη ζήτηση.

Σε περιπτώσεις ανεπάρκειας λόγω λειψυδρίας ή τεχνικών προβλημάτων στο έργο (πηγές τροφοδοσίας δικτύου, αγωγοί μεταφοράς και διανομής) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η άρδευση με ελεύθερη ζήτηση. Οπότε με απόφαση Δ.Σ.

συντάσσεται πρόγραμμα άρδευσης εκ περιτροπής, το οποίο γνωστοποιείται στους χρήστες με τοιχοκόλληση στα γραφεία του ΤΟΕΒ και σε δημόσια μέρη των δημοτικών διαμερισμάτων στα οποία ανήκει η περιοχή δικαιοδοσίας του.

ΑΡΘΡΟ 5

Εφόσον το νερό είναι σε επάρκεια και υπάρχει ευχέρεια δύναται να χορηγείται νερό και σε μη μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. , με τον τρόπο και τιμή η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Για την εφαρμογή των παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης υδρονομέων με τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ.499/1975 «Περί της αστυνομίας των υδάτων και έργων των διοικουμένων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.999/1980 «Περί αντικαταστάσεως διατάξεων του Π.Δ. 499/1975».

Το Δ.Σ. καθορίζει το απαραίτητο προσωπικό για κάθε αρδευτική περίοδο, βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, και προβαίνει στην πρόσληψη του σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Η πρόσληψη των υδρονομικών οργάνων γνωστοποιείται στα μέλη / χρήστες του ΤΟΕΒ με τοιχοκόλληση σε δημόσια μέρη της έδρας του πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Επίσης οι τυχόν μεταβολές εις την σύνθεση και κατανομή του αυτού προσωπικού, γνωστοποιούνται αμέσως και κατά τον αυτόν τρόπο εις τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 7

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επιβάλλονται αρδευτικά τέλη για την αντιμετώπιση των δαπανών διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του ΤΟΕΒ.

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Η τιμή χρέωσης της δικαιούμενης ποσότητας νερού, για τις **αγροτικές εκμεταλλεύσεις** είναι **0,18 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό μέτρο και για τις **μη αγροτικές εκμεταλλεύσεις** είναι **0,60 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό μέτρο.

Η τιμή διάθεσης της δικαιούμενης ποσότητας νερού στα **ελαιουργεία**, διαμορφώνεται στα **0,40 ΕΥΡΩ**, δεδομένου ότι επεξεργάζονται αγροτικό προϊόν.

Η τιμή διάθεσης της δικαιούμενης ποσότητας νερού στις **μονάδες παραγωγής φυτωρίων** (φυτώρια), θα είναι διπλάσια της τιμής που διατίθεται το νερό στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ήτοι **0,36 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό μέτρο.

Η τιμή διάθεσης της δικαιούμενης (Απόφαση 9944/19-07-95 του Νομάρχη Λασιθίου) **ποσότητας νερού από τον αγωγό του έργου της Μαλαύρας** στους Φορείς της περιοχής διαμορφώνεται από 01-01-2020 ως εξής:

- για τις παροχές από **Πηγές Μαλαύρας έως Αντλιοστάσιο ΧΑ** είναι **0,10 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό μέτρο νερού και
- για τις παροχές από **Αντλιοστάσιο ΧΑ έως Φράγμα Μπραμιανών** είναι **0,11 ΕΥΡΩ** ανά κυβικό μέτρο νερού.

Γ. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ.

Σε γενόμενη μέτρηση εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος καταναλωτής έχει πραγματοποιήσει υπέρβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα **αφαιρείται το υδρόμετρο** του οποίου η καταγεγραμμένη κατανάλωση, **υπερβαίνει το διπλάσιο** της δικαιούμενης ποσότητας νερού.

Η υπέρβαση σε ποσοστό **μέχρι το 50%** επί της δικαιούμενης ποσότητας νερού, θα χρεώνεται επί το **διπλάσιο της συμβατικής τιμής**, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό

μέτρο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 1,20 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο για τις μη αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 0,80 ΕΥΡΩ για τα ελαιουργεία.

Πέραν του 50% η υπέρβαση θα χρεώνεται επί το **πενταπλάσιο της συμβατικής τιμής**, ήτοι, 0,90 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 3 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο για τις μη αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 2 ΕΥΡΩ για τα ελαιουργεία.

Για τα τις μονάδες παραγωγής φυτωρίων (φυτώρια), χορηγείται ποσότητα, με τιμή διάθεσης το διπλάσιο της τιμής διάθεσης του νερού στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο. Σε περίπτωση πραγματοποίησης υπέρβασης, ισχύουν τα παραπάνω.

Τα επιβαλλόμενα αρδευτικά τέλη υποχρεούνται να τα καταβάλλουν όλοι οι ωφελούμενοι όπως ορίζεται λεπτομερώς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η περί επιβολής των αρδευτικών τελών απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται με τοιχοκόλληση σε δημόσια μέρη της έδρας του ΤΟΕΒ.

Οι λογαριασμοί Αρδευτικών τελών θα εκδίδονται ανά τετράμηνο, ή τρίμηνο ή και συντομότερα κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Γ. Για την εγγραφή Μέλους πρέπει να καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής—Το ποσό αυτό ορίστηκε στα **10 ΕΥΡΩ**.

Το υδρόμετρο και όλα τα εξαρτήματα για την σύνδεση αγοράζονται -με υπόδειξη του Τ.Ο.Ε.Β. όσον αφορά τους τύπους- από τον καταναλωτή και τοποθετούνται από συνεργεία του Οργανισμού.

Για να συνδεθεί το υδρόμετρο, πρέπει να καταβληθεί το δικαίωμα σύνδεσης, ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο από την Γενική Συνέλευση. Για το έτος 2020 ορίστηκε ποσό **20 ΕΥΡΩ**.

Πρέπει επίσης ο καταναλωτής να προσκομίσει αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του ακινήτου εφ' όσον υπάρχει, ή φωτοαντίγραφο του Ε9, ή τοπογραφικό ή για ειδικές περιπτώσεις Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται ο τρόπος κτήσης του ακινήτου, η έκταση και το είδος της καλλιέργειας καθώς και το προγενέστερο καθεστώς άρδευσης του εν λόγω ακινήτου.

Προκειμένου περί μισθώσεως, πρέπει:

α) Ο μισθωτής να προσκομίσει το μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον αυτό προβλέπεται από τη Νομοθεσία.

β) Θα υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από τον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) και τον μισθωτή (ενοικιαστή) του ακινήτου στην οποία θα αναφέρεται ότι αναλαμβάνει ο εκμισθωτής την εξόφληση των οφειλών που τυχόν δεν θα έχουν εξοφληθεί από τον μισθωτή κατά την αποχώρησή του από το μίσθιο.

γ) Θα εμφανίζεται το όνομα του εκμισθωτή στο έντυπο του λογαριασμού άρδευσης δεξιά από τη λέξη «ιδιοκτήτης» και το όνομα του μισθωτή δεξιά από τη λέξη «υπόχρεος», ενώ στην καρτέλα θα αναφέρεται ποιος είναι ιδιοκτήτης του υδρομέτρου.

δ) Θα καταβάλλεται από τον ενοικιαστή ως εγγύηση το ποσόν των **100 ΕΥΡΩ** ανά στρέμμα μισθωμένης έκτασης. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται με την έναρξη της μίσθωσης και θα επιστρέφεται στον ενοικιαστή με τη λήξη της, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές.

Εάν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές, τότε η εγγύηση θα συμψηφίζεται με αυτές και εάν δεν καλύπτει η εγγύηση το σύνολο της οφειλής, τότε η διαφορά θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη, εάν αυτή δεν έχει καταβληθεί από τον ενοικιαστή.

Θα καταγράφονται όμως σε ειδικό μητρώο τα στοιχεία του ενοικιαστή καθώς και το ποσόν που άφησε ανεξόφλητο. Σε περίπτωση που επανέλθει ως ενοικιαστής ακινήτου ή εγκατάστασης άλλου ιδιοκτήτη, για να πάρει νερό θα πρέπει:

1. να καταβάλει την οφειλή που άφησε ανεξόφλητη αποχωρώντας από το προηγούμενο μίσθιο. Ο όρος αυτός θα ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η οφειλή έχει καταβληθεί ή όχι από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, στον οποίο θα επιστρέφεται, εφόσον καταβληθεί από αυτόν. Εάν δεν την παραλάβει ο ιδιοκτήτης, τότε αυτή παραμένει στον Οργανισμό, και
2. να καταβάλει νέα εγγύηση. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν θα επιστρέφεται η εγγύηση στον ιδιοκτήτη του μισθίου.

Εάν η διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης υδρομέτρου διεκπεραιώνεται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη από τρίτο πρόσωπο, πρέπει ο διεκπεραιωτής να προσκομίσει εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, και εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη για το σκοπό αυτό, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ ιδιοκτήτη - ενοικιαστή, μεταξύ πωλητή - αγοραστή ή μεταξύ συγκληρονόμων κλπ, ο Οργανισμός δεν θα προχωρεί σε καμιά ενέργεια, προτού υπάρξει και εφαρμοστεί από τις αρμόδιες αρχές τελεσίδικη δικαστική απόφαση

ΑΡΘΡΟ 8

Στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΤΟΕΒ δύναται να διακοπεί η περαιτέρω παροχή νερού για άρδευση σε όλα τα υδρόμετρά τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 13-9-59 Β.Δ. «Περί Εγγείων Βελτιώσεων», κατόπιν όμως τηλεφωνικής ενημέρωσης ή έγγραφης ειδοποίησης ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης (email) μέσω της οποίας γνωστοποιείται στους οφειλότες προθεσμία εξόφλησης των οφειλών.

Σε περίπτωση που και μετά την τηλεφωνική ενημέρωση ή την έγγραφη ειδοποίηση ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης (email) δεν εξοφληθούν οι οφειλές, θα μπορεί να επιβάλλεται από το Δ.Σ. πρόστιμο 10% για το σύνολο της οφειλής του καθενός, το οποίο προστιθέμενο στο οφειλόμενο ποσό εισπράττεται μαζί με την οφειλή, σύμφωνα με τον Ν. 414/76 (ΦΕΚ 212^Α) άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ 242^Α) άρθρο 62 παρ.1, είτε από τις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δημόσια Ταμεία) σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1024851/1713/0016/26-02-97 και 1028643/1832/0016/11-04-2005 Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή κατά τον προσφορότερο τρόπο, όπως ο νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση που δεν έχουν εξοφληθεί οι λογαριασμοί άρδευσης δύο συνεχόμενων περιόδων κατανάλωσης, θα αφαιρείται το υδρόμετρο μετά τη λήξη προθεσμίας πληρωμής της δεύτερης περιόδου και μετά από ειδοποίηση που θα κοινοποιείται στον υπόχρεο.

Μόνιμες υδροληψίες που έχουν κατασκευαστεί κοντά σε οικισμούς και εκ των υστέρων κατοικείται η περιοχή, μπορούν να καταργηθούν εν όλω ή εν μέρει και τα υδροστόμια που διέθετε να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο του ίδιου Κλάδου. Για την κατάργηση ή την μεταφορά των υδροστομίων, θα αποφαινεται το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9

Κάθε μέλος / χρήστης υποχρεούται να:

1. Συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό και ειδικότερα με τις κατά τα άρθρα 3 και 4 αποφάσεις του Δ.Σ., τις σχετικές με την άρδευση των κτημάτων καθώς και με τις υποδείξεις και συστάσεις των οργάνων διανομής και εποπτείας του ύδατος (υδρονομικών οργάνων).
2. Παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή δ' ενηλίκων αντιπροσώπων κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα προκειμένου να παραλάβει το νερό άρδευσης και εν πάση περιπτώσει έχει την μέριμνα της λειτουργίας των συστημάτων λήψης νερού κατά τον χρόνο αρδεύσεως του κτήματος του, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη λήψη.
3. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των ζημιών που αφορούν στο δίκτυο εφαρμογής (του οποίου αποτελεί ιδιοκτησία) αλλά και για την άμεση αποκατάσταση αυτών προκειμένου να περιορίζονται στο ελάχιστο οι σπατάλες νερού αλλά και να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
4. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε παρακείμενα κτήματα και δρόμους , σύμφωνα με τις υποδείξεις του Οργανισμού. Η μη συμμόρφωση αποτελεί παράβαση που τιμωρείται , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν. 3881/58 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 1277/72 που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί αστυνομίας των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β».
5. Προστατεύει τα τμήματα των κεντρικών αρδευτικών αγωγών του έργου που διέρχονται μέσα από τα αγροτεμάχιά τους ή στα όριά τους. Για οποιανδήποτε ζημιά που προξενείτε από αμέλεια υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Οργανισμό και να επιβαρυνθεί το κόστος αποκατάστασής της. Η δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από τεχνική έκθεση αρμοδίων υπαλλήλων της εποπτεύουσας αρχής.
6. Επαναφέρει την τάξη, σε περίπτωση διενέργειας εργασιών (εκσκαφές) σε αγροτικούς δρόμους εντός της ζώνης δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. μετά από τεχνική έκθεση αρμοδίων υπαλλήλων της εποπτεύουσας αρχής.
7. Προστατεύουν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού αλλά και της ευρύτερης περιοχής από τη ρύπανση που προκαλούν τα απόβλητα διάφορων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων όπως ελαιοτριβείου, κτηνοτροφικά, αστικά, θερμοκηπιακών καλλιεργειών κ.λπ.

8. Κάνει χρήση νερού μόνο όταν έχει σειρά αρδεύσεως ή κατόπιν άδειας του υδρονομικού οργάνου, και σε καμία άλλη περίπτωση, ακόμα και όταν το νερό ρέει ελεύθερα.
9. Εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα βάσει των ημερομηνιών που έχουν ορισθεί δια αποφάσεως του Δ.Σ.
 - 9.1. Τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. υποχρεούνται να εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους. Η προθεσμία για εξόφληση λογαριασμών άρδευσης, καθορίζεται κάθε περίοδο και αναγράφεται στο λογαριασμό. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
 - 9.2. Εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών της επόμενης αρδευτικής περιόδου, μεταφέρεται προσαυξημένος κατά ποσοστό 0,5%, ανά μήνα.
 - 9.3. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, εφόσον ο λογαριασμός υδρομέτρου υπερβαίνει το ποσό των 90 ΕΥΡΩ, αφορά δύο συνεχόμενες περιόδους κατανάλωσης και δεν έχει εξοφληθεί, διακόπτεται η παροχή με αφαίρεση του υδρομέτρου, σύμφωνα με το Ν.414/1976 (ΦΕΚ 212^Α) άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.2538/97 (ΦΕΚ 242^Α) άρθρο 62 παρ.1.
 - 9.4. Μετά την έκδοση του λογαριασμού άρδευσης της τελευταίας περιόδου κατανάλωσης εκάστου έτους, διακόπτεται η παροχή με αφαίρεση όλων των υδρομέτρων για την αξία κατανάλωσης των οποίων δεν έχει γίνει καμιά καταβολή το συγκεκριμένο έτος, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (7.3, 7.4), επανασύνδεση γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού ή την καταβολή τουλάχιστον του μισού (1/2) του συνολικού ποσού οφειλής και αφού καταβληθεί τέλος επανασύνδεσης 20 ΕΥΡΩ.
 - 9.5. Της διακοπής της παροχής προηγείται ειδοποίηση που κοινοποιείται στον καταναλωτή μαζί με το λογαριασμό άρδευσης, ή ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή a-mail.
 - 9.6. Εάν το υδρόμετρο παραμείνει στην αποθήκη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου, το ποσό οφειλής θα μεταφέρεται σε λογαριασμό άλλου υδρομέτρου που χρησιμοποιεί ο ίδιος καταναλωτής. Εάν μετά την παραπάνω διαδικασία δεν εξοφληθεί το συνολικό ποσό οφειλής, τότε θα αφαιρούνται όλα τα υδρόμετρά του.
 - 9.7. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ρυθμίζονται οι οφειλές των Μελών μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σε δύο άτοκες εξάμηνες δόσεις, αφού καταβληθεί το 50% της οφειλής.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Τα υδρόμετρα που τοποθετούνται μετά τις κεντρικές υδροληψίες του έργου αποτελούν ιδιοκτησία των χρηστών / μελών οι οποίοι φέρουν και την πλήρη ευθύνη της προστασίας και συντήρησής τους. Παρεμβάσεις κάθε τύπου από τους ίδιους ή από άλλους στον μηχανισμό λειτουργίας των υδρομέτρων προσάπτονται στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι επιβαρύνονται και με τις ανάλογες κυρώσεις που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. και ανέρχονται στο ποσό από 50€ μέχρι και το ποσό των 500€.

Τα υδρόμετρα που τοποθετούνται πρέπει να είναι υγρού τύπου (λαδιού), με παροχές μέχρι 1.1/2" (μιάμιση ίντσα) το ανώτερο, ανάλογα με την έκταση του αγροκτήματος ή την καλλιέργεια.

Η συντήρηση των υδρομέτρων γίνεται από τον Τ.Ο.Ε.Β. ενώ ο καταναλωτής επιβαρύνεται με πάγια ετήσια εισφορά για την συντήρηση του υδρομέτρου. Για το έτος 2020 ορίζεται εισφορά (πάγιο) 10 ΕΥΡΩ και θα επιμεριστεί στους λογαριασμούς άρδευσης.

2. Σε περιπτώσεις που υδρόμετρα έχουν οποιανδήποτε φθορά με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν σωστά, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να το δηλώνουν άμεσα στα Γραφεία του ΤΟΕΒ ζητώντας την αποκατάσταση της λειτουργίας τους με έγγραφη αίτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις στους ιδιοκτήτες με απόφαση Δ.Σ.

α) Επιπλέον, οι νομείς των αγροτεμαχίων πρέπει να διατηρούν τα δίκτυα σε καλή κατάσταση, ώστε να μη χάνεται νερό. Σε περίπτωση που Όργανα του Τ.Ο.Ε.Β. διαπιστώσουν ότι από πλημμελή λειτουργία ιδιωτικών δικτύων χάνεται νερό, γίνεται άμεση διακοπή του νερού μέχρι την αποκατάσταση της διαρροής από τους ιδιοκτήτες των δικτύων.

β) Το νερό που χάνεται θα χρεώνεται κανονικά στον χρήστη του δικτύου εφ' όσον έχει καταγραφεί στο υδρόμετρο. Εάν δεν έχει καταγραφεί στο υδρόμετρο, θα υπολογίζεται και θα χρεώνεται κατ' αποκοπή.

γ) Εάν χάνεται νερό λόγω κακής εφαρμογής των συνδέσεων από την υδροληψία, οφείλει ο χρήστης να κλείσει την βάννα του και να ειδοποιήσει άμεσα τον Τ.Ο.Ε.Β.

δ) Εάν ο μηχανισμός του υδρομέτρου δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα να μην καταγράφει το νερό, πρέπει ο χρήστης να ειδοποιήσει τον Τ.Ο.Ε.Β. άμεσα, ώστε να αποκαταστήσει την λειτουργία του υδρομέτρου. Μετά από έρευνα του Οργανισμού θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν λειτουργούσε το υδρόμετρο, ώστε να χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου χρόνου.

ε) Εάν όμως δεν ειδοποιηθεί έγκαιρα ο Τ.Ο.Ε.Β. και διαπιστωθεί σε γενόμενο έλεγχο ότι κάποιο υδρόμετρο δεν λειτουργεί, τότε αφαιρείται το υδρόμετρο χωρίς ειδοποίηση, επισκευάζεται και ο καταναλωτής χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου χρόνου, προσαυξημένης κατά 10% .

στ) Εάν ο μηχανισμός του υδρομέτρου δεν λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα να καταγράφει παραπάνω κυβικά, πρέπει ο Τ.Ο.Ε.Β. να καθορίσει το διάστημα κακής λειτουργίας και ο καταναλωτής να χρεωθεί με κατανάλωση που θα προκύπτει από έρευνα της Υπηρεσίας.

3. Η τοποθέτηση υδρομέτρων (νέες συνδέσεις, επανασυνδέσεις λόγω διακοπής ή αντικαταστάσεις λόγω φθοράς) γίνεται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα του ΤΟΕΒ κατόπιν έγγραφης αιτήσεως από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιβαρύνονται με το κόστος αγοράς τους καθώς και των βοηθητικών συνδετικών τεμαχίων που απαιτούνται για τη σωστή σύνδεσή τους.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας καταναλωτής χορηγεί νερό σε άλλο καταναλωτή του οποίου το υδρόμετρο έχει αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε επιβάλλεται πρόστιμο **100 ΕΥΡΩ** στον πρώτο καταναλωτή και αφαιρείται το υδρόμετρό του. Επανασυνδέεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού εκλείψουν οι λόγοι που αφαιρέθηκε το υδρόμετρο του δεύτερου καταναλωτή και πληρωθεί το τέλος επανασύνδεσης.

4. Όταν πρόκειται για νέες συνδέσεις ή επανασυνδέσεις λόγω διακοπής νερού από τον ΤΟΕΒ δύναται η επιβολή τέλους σύνδεσης, το ύψος του οποίου ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δ.Σ. και όχι κατώτερο των 20€.

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ευθύνεται για την επισκευή των έργων και την αποκατάσταση κάθε φυσιολογικής ή εξ ανωτέρας βίας ζημιάς που θα γίνει σ' αυτά.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές των αγροτεμαχίων, από τα οποία διέρχονται αρδευτικοί αγωγοί οφείλουν να τους προστατεύουν, υποχρεούνται δε να καταβάλλουν προς τον Οργανισμό την δαπάνη που θα πραγματοποιήσει για την αποκατάσταση κάθε μη φυσιολογικής ζημιάς, που θα προκληθεί κατά μήκος του αγροτεμαχίου τους, εφ' όσον η ζημιά έγινε από τους ίδιους, ή από άλλο που ενήργησε με δική τους εντολή.

Η δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς γνωστοποιείται με έγγραφο του ΤΟΕΒ, που κοινοποιείται σαυτόν που σε βάρος του γίνεται ο καταλογισμός, εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της ζημιάς.

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη εκσκαφής (κόψιμο) δρόμου ευθύνης του Οργανισμού για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει άδεια από τον Οργανισμό και εφόσον του δοθεί οφείλει μετά το πέρας των εργασιών, να επαναφέρει το δρόμο στην προγενέστερή του κατάσταση (χώμα, μπετόν, ασφαλτος κλπ.), άμεσα, σύμφωνα με Τεχνική Έκθεση και σχέδιο της Τεχνικής μας Υπηρεσίας. Διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο **μέχρι 300 ΕΥΡΩ**. Το κόστος των εργασιών θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο εντός πέντε (5) ημερών, θα γίνεται διακοπή της παροχής νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου. Επανασύνδεση γίνεται αφού καταβληθεί το πρόστιμο και τέλος επανασύνδεσης υδρομέτρου 20 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 11

Ο Τ.Ο.Ε.Β. ευθύνεται για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και την επίβλεψη των πρωτεύοντων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων μεταφοράς νερού, καθώς και όλων των μηχανισμών και εγκαταστάσεων που του έχουν παραδοθεί ή του έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα χρήσης από το Υπουργείο Γεωργίας ή άλλο Συλλογικό Φορέα ή με αποφάσεις του Νομάρχη και τα έχει αποδεχθεί. Για τον καθαρισμό την επίβλεψη και συντήρηση των τριτευόντων δικτύων, ευθύνονται οι καταναλωτές.

Διευκρινίζουμε:

Με τον όρο πρωτεύοντα δίκτυα εννοούμε τον αγωγό που ξεκινά από το κεντρικό Αντλιοστάσιο και διοχετεύει το νερό στα υπόλοιπα αντλιοστάσια του έργου και με τον όρο **δευτερεύοντα**, τα δίκτυα διανομής νερού μέχρι τα υδρόμετρα. Με τον όρο

τριτεύοντα τις σωλήνες και τα συστήματα εφαρμογής άρδευσης που τοποθετούνται από το υδρόμετρο μέχρι το κτήμα του καταναλωτή.

Ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να:

1. Διατηρεί σε καλή κατάσταση τους αγωγούς μεταφοράς και διανομής νερού του αρδευτικού έργου, τους μηχανισμούς και τα εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα σε αυτούς (κεντρικές υδροληψίες και υδρόμετρα, ρυθμιστές πίεσης, αντιπληγματικές βαλβίδες, βαλβίδες εξαέρωσης) καθώς και τις εγκαταστάσεις αυτού (αντλιοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια, εξαρτήματα) προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.
2. Φροντίζει για την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό έργο (δίκτυα και εγκαταστάσεις) προκληθείσης από φυσιολογικά αίτια ή από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία αφού εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
Ο ΤΟΕΒ δεν υποχρεούται να αποζημιώνει τα μέλη / χρήστες για τυχών προσωρινή ή οριστική ελάττωση της ποσότητας ή της πιέσεως του νερού καθώς και διακοπής σε περιόδους λειψυδρίας ή από βλάβη ή ζημιά των δικτύων ή οποιαδήποτε αιτία.
3. Ελέγχει εντατικά τα αρδευτικά δίκτυα και τις εγκαταστάσεις του έργου ώστε να μην καταλήγουν σ' αυτά απόβλητα (αστικά, κτηνοτροφικά κ.λπ.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστιών μόλυνσεων του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
4. Ειδοποιεί εγγράφως τους προκαλέσαντες των εστιών ρύπανσης για τη διακοπή κάθε δραστηριότητας και την απομάκρυνση των λυμάτων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και να καταγγείλει τους μη συμμορφούμενους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
5. Εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου προκειμένου να προβεί στην εκτέλεση οποιοδήποτε έργου αξιοποίησης νερού εντός της ζώνης δικαιοδοσίας του από την αρμόδια Δ/ση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Σε περίπτωση που η περιουσία μελών ή μη μελών του ΤΟΕΒ η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης δικαιοδοσίας του Οργανισμού, υποστεί ζημιά από βλάβη στο έργο η οποία προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο από αμέλεια του ΤΟΕΒ, δύναται να αποζημιωθεί απ' αυτόν , κατόπιν έγγραφης αίτησης των ενδιαφερομένων , στο Γραφείο του Οργανισμού, εντός δύο το πολύ ημερών. Ο ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ , εγκεκριμένη από την Εποπτεύουσα Αρχή , ενώ την ευθύνη αποκατάστασης της ζημιάς φέρει ο Οργανισμός.

Στις περιπτώσεις που διέρχεται αγωγός των Αρδευτικών Δικτύων του Οργανισμού μας κοντά από ακίνητα (όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις), ανεξάρτητα εάν υπάρχει απαλλοτρίωση ή δουλεία, οφείλουν οι ιδιοκτήτες-καλλιεργητές-χρήστες των εν λόγω ακινήτων, να λάβουν κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για την προστασία των ακινήτων τους από οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από πλήγμα του αγωγού, δεδομένου ότι το πλήγμα δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί.

Οποιοσδήποτε αλλαγές στα αρδευτικά προγράμματα του Τ.Ο.Ε.Β. γίνονται γνωστές στα μέλη με έγγραφο που τοιχοκολλείται στα γραφεία του Οργανισμού.

Αγνοία των αλλαγών δεν δικαιολογεί απαλλαγή από την χρέωση με νέο τιμολόγιο και τυχόν πρόστιμα.

ΑΡΘΡΟ 12

Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του ΤΟΕΒ εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του, η εκτέλεση έργων και εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές ή να εμποδίζουν τη συντήρηση αυτών π.χ. μεταβολή των αυλακιών, των αναχωμάτων, της κοίτης των αγωγών, η άντληση νερού από αυτές, η κατασκευή φραγμάτων και διάνοιξη πηγαδιών, η εγκατάσταση περιφράξεων κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 3881/58 «περί Οργανισμών εγγείων βελτιώσεων». Οι παραβάσεις διώκονται και τιμωρούνται με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του πιο πάνω νόμου όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 1277/72 που συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.».».

Για κατασκευές εντός της περιμέτρου δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ έχει εφαρμογή η Εγκύκλιος-έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 114284/60/20/18-05-1983 «Δόμηση σε περιοχές εγγειοβελτιωτικών έργων»

ΑΡΘΡΟ 13

Ειδικότερα απαγορεύεται:

1. Η ρίψη εντός των φρεατίων και των δεξαμενών οποιωνδήποτε αντικειμένων (ξύλων, λίθων κ.λπ.)
2. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο επέμβαση στις υδροληψίες, βάνες, ρυθμιστές πίεσης κλπ.
 - 2.1. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αποσφράγιση του υδρομέτρου και αν αυτό συμβεί κατά την χρήση του, πρέπει αμέσως να ειδοποιηθεί ο Τ.Ο.Ε.Β. για να το αποκαταστήσει. Διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο **20 ΕΥΡΩ**.
 - 2.2. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο επέμβαση του καταναλωτή, με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του υδρομέτρου (δολιοφθορά). Για κάθε επέμβαση υποβάλλεται μήνυση και επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι **200 ΕΥΡΩ** στον χρήστη του υδρομέτρου. Αφαιρείται δε το υδρόμετρο και κρατείται στα Γραφεία του Οργανισμού μαζί με όλα τα εξαρτήματα σαν πειστήριο στο Δικαστήριο, χωρίς να αφαιρείται το δικαίωμα υδροληψίας με άλλο υδρόμετρο.
 - Εάν γίνεται κλοπή νερού κατευθείαν από αγωγό ή υδροληψία ή οποιοδήποτε μηχανισμό του έργου, καθώς επίσης και από υδρόμετρο άλλου καταναλωτή, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι μέχρι **500 ΕΥΡΩ**.
 - Η σύνδεση του υδρομέτρου με το δίκτυο του καταναλωτή θα είναι μόνιμη και όχι ταχεία σύνδεση, εκτός εάν μεσολαβεί σωλήνας μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων από το υδρόμετρο μέχρι την ταχεία σύνδεση.
3. Κάθε εργασία που δύναται να θεωρηθεί από τον Οργανισμό επιζήμια για την ασφάλεια του έργου.
 - 3.1. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο καταστροφή - ρύπανση - καταπάτηση καθώς επίσης και το στένεμα των διαμορφωμένων από φορείς ή και

ιδιώτες δρόμων και των τάφρων απορροής, που βρίσκονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τον Τ.Ο.Ε.Β.

Ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο που έχει συντελεστεί αυτή, στον παραβάτη επιβάλλεται πρόστιμο **60 ΕΥΡΩ**, το οποίο εάν δεν καταβληθεί εντός πέντε (5) ημερών, διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθεί το παραπάνω πρόστιμο και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ.

Οι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων κατά μήκος των οποίων διέρχεται δρόμος ευθύνης του Οργανισμού, οφείλουν να συντηρούν τις τάφρους απορροής κατά μήκος της ιδιοκτησίας τους καθαρές, προκειμένου να εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο κατασκευάστηκαν (απορροή ομβρίων).

Υποχρεώνεται επίσης ο παραβάτης να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη αποκατάστασης, εφόσον δεν φροντίσει ο ίδιος για την αποκατάσταση εντός πέντε (5) ημερών.

- 3.2. Απαγορεύεται η εκσκαφή από χωματουργικά μηχανήματα μισθωμένα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από το ρείθρο απορροής, χωρίς την έγκριση του Τ.Ο.Ε.Β. παρεχόμενη με έγγραφη άδεια του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας. Με την άδεια αυτή θα καθορίζονται όλες οι Τεχνικές λεπτομέρειες, για πρόληψη τυχόν ζημιάς κατά την εκσκαφή με ευθύνη του ιδιοκτήτη του χωματουργικού μηχανήματος.

Στον παραβάτη επιβάλλεται πρόστιμο **100 ΕΥΡΩ**, χρεώνεται δε με τα έξοδα αποκατάστασης τυχόν ζημιάς που θα γίνει κατά την εκσκαφή.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν στον Οργανισμό μας το πρόστιμο και το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς εντός πέντε (5) ημερών, θα γίνεται η είσπραξή τους με κάθε νόμιμο τρόπο, θα αποκλείεται ο ιδιοκτήτης του χωματουργικού μηχανήματος από διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων του Οργανισμού μας και θα διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθεί το παραπάνω πρόστιμο και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ.

- 3.3. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο ρύπανση της περιοχής γύρω από αεροεξαγωγούς, υδροληψίες, εκκενωτές και γενικά κάθε μηχανισμό του έργου. Στον παραβάτη επιβάλλεται πρόστιμο **50 ΕΥΡΩ** και τα έξοδα απορρύπανσης.

Εάν δεν καταβληθούν τα παραπάνω ποσά εντός πέντε (5) ημερών, διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθούν τα παραπάνω ποσά και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ.

- 3.4. Απαγορεύεται η κατασκευή προσωρινών ή μονίμων εγκαταστάσεων σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) μέτρων από τα φρεάτια αεροεξαγωγών, υδροληψιών, εκκενωτών κλπ. Στον παραβάτη επιβάλλεται πρόστιμο **50 ΕΥΡΩ** και χρεώνεται με τα έξοδα καταστροφής των εγκαταστάσεων.

Εάν δεν καταβληθούν τα παραπάνω ποσά εντός πέντε (5) ημερών, διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθούν τα παραπάνω ποσά και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ.

- 3.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ρύπανση κάθε μορφής ή κάθε μορφής εγκατάσταση γύρω από τα φρεάτια εξυπηρέτησης του έργου, γίνεται χρέωση των εξόδων αποκατάστασης στον παραβάτη και εισπράττονται εφ'

άπαξ ή ενσωματώνονται στον λογαριασμό άρδευσης της επόμενης περιόδου κατανάλωσης

- 3.6. Απαγορεύεται η φύτευση δένδρων σε απόσταση μικρότερη του ενός (1) μέτρου από το ρείθρο απορροής του οδοστρώματος. Στον παραβάτη επιβάλλεται πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ υποχρεούται δε να ξεριζώσει τυχόν δένδρα που έχουν φυτευτεί ή χρεώνεται με τα έξοδα αποκατάστασης. Εάν δεν καταβληθεί το παραπάνω πρόστιμο εντός πέντε (5) ημερών, διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθεί το παραπάνω πρόστιμο και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ.
4. Η φύτευση δέντρων και οι μόνιμες κατασκευές (π.χ. τοιχία) σε απόσταση μικρότερη των τριών (3)μέτρων από υπόγειες ή επιφανειακές εγκαταστάσεις του έργου εκτός αν άλλως αποφανθεί το τεχνικό τμήμα της εποπτεύουσας αρχής.
5. Η αυθαίρετη μεταφορά νερού σε αγροτεμάχια εντός ή εκτός της ζώνης δικαιοδοσίας του Οργανισμού , χωρίς την άδεια αυτού ο οποίος και θα υποδεικνύει και την κατάλληλη από τεχνικής απόψεως υδροληψία για την σύνδεση και κατ' επέκταση τη μεταφορά.
 - 5.1. Απαγορεύεται η αυθαίρετη μεταφορά του υδρομέτρου. Η μεταφορά γίνεται από Όργανα του Τ.Ο.Ε.Β. μετά από αίτηση του καταναλωτή. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης μεταφοράς, αν πρέπει να μεταφερθεί, ο Τ.Ο.Ε.Β. υποχρεούται να το μεταφέρει εντός πέντε (5) ημερών. Για αυθαίρετη μεταφορά υδρομέτρου επιβάλλεται πρόστιμο **100 ΕΥΡΩ**, καταβάλει δε ο καταναλωτής και το τέλος μεταφοράς που έχει καθοριστεί. Για το έτος 2020 έχει καθοριστεί τέλος μεταφοράς **20 ΕΥΡΩ**. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν τα παραπάνω ποσά εντός πέντε (5) ημερών, διακόπτεται η παροχή νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθούν τα παραπάνω ποσά και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ.
 - 5.2. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αποσύνδεση του υδρομέτρου. Η αποσύνδεση γίνεται από συνεργείο του Τ.Ο.Ε.Β. μετά από αίτηση του καταναλωτή και το υδρόμετρο παραμένει στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. μέχρι την εξόφληση τυχόν απλήρωτου λογαριασμού
6. Εάν ο Τ.Ο.Ε.Β. διαπιστώσει ότι κάποια υδροληψία για διάφορους λόγους έχει υπερφορτωθεί μπορεί να μεταφέρει ορισμένα υδρόμετρα κατά την κρίση της Υπηρεσίας στις κοντινότερες υδροληψίες, ώστε να αποσυμφορηθεί η εν λόγω υδροληψία χωρίς να χρεωθούν οι καταναλωτές με τέλος μεταφοράς.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14

Οι υδρονομείς υποχρεούνται να μην επιτρέπουν την άρδευση των κτημάτων των μελών του ΤΟΕΒ των μη συμμορφούμενων προς τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος και ιδιαιτέρως των άρθρων 8 και 9 .

ΑΡΘΡΟ 15

Απαγορεύεται η παροχή φιλοδωρημάτων στα υδρονομικά όργανα, έστω και αν αυτά προσέφεραν εξυπηρέτηση κατά την άρδευση των κτημάτων των καλλιεργητών.

Ομοίως απαγορεύεται η απασχόληση των υδρονομικών οργάνων σε οποιανδήποτε άλλη εργασία πέραν των καθηκόντων τους κατά το ωράριο υπηρεσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 16

Για κάθε παράπονο κατά των υδρονομέων σε ότι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού άρδευσης, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρονται εντός το πολύ δύο (2) ημερών στα αρμόδια όργανα διοίκησης του ΤΟΕΒ.

ΑΡΘΡΟ 17

Όποιος υφίσταται ζημιά στην περιουσία του (π.χ. κτήμα, καλλιέργεια, εγκαταστάσεις) από τυχόν προβλήματα – βλάβη (π.χ. υπερχειλίσσεις, σπασίματα αγωγών) κατά τη λειτουργία του αρδευτικού έργου, πρέπει αμέσως και πάντως εντός το πολύ τριών (3) ημερών να ενημερώνει σχετικά εγγράφως τη διοίκηση του ΤΟΕΒ για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Σε περίπτωση που ο Οργανισμός εκτελεί έργα, εντός ή εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας του, όλοι οι ιδιοκτήτες κτημάτων στις περιοχές αυτές είτε είναι μέλη του Οργανισμού είτε όχι, υποχρεούνται στην καταβολή εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Οργανισμού, αφού ωφελούνται οι ιδιοκτήτες των κτημάτων αυτών από τα προγραμματισμένα για εκτέλεση έργα.

Η παραπάνω εισφορά θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των έργων.

Το ύψος της εφάπαξ εισφοράς θα καθορίζεται από το Γ.Σ. του Οργανισμού και το συνολικό ποσό θα επιμερίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της ωφελούμενης έκτασης και το ύψος του Προϋπολογισμού των προς εκτέλεση έργων.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει αίτημα καταναλωτών για εκτέλεση έργου προς εξυπηρέτησή τους, εφόσον το έργο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ., η δαπάνη κατασκευής του θα βαρύνει τους εξυπηρετούμενους καταναλωτές.

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την άρδευση των κτημάτων της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ **μη** περιλαμβανομένου στα άρθρα του παρόντος κανονισμού, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ, αφού πρώτα ενημερώσει και λάβει την έγκριση από την Εποπτεύουσα Αρχή .

ΑΡΘΡΟ 19

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού καθώς και των σχετικών αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ. συνιστά Αγροτική παράβαση, η οποία τιμωρείται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1277/72 «περί των Ο.Ε.Β.», τα Π.Δ. 499/75 και 999/80 «περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων Ο.Ε.Β.», τα άρθρα 38 και 39 του Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του Ν. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής», και του Ν.3585/2007 «Περί προστασίας του Περιβάλλοντος, Αγροτική Ασφάλεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.Δ.3881/1958 «περί Εγγείων Βελτιώσεων»).

Εκτός των παραπάνω κυρώσεων, γίνεται και διακοπή της παροχής νερού με αφαίρεση του υδρομέτρου, το οποίο επανασυνδέεται αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο κατά περίπτωση πρόστιμο και το τέλος επανασύνδεσης των 20 ΕΥΡΩ

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε μέλος του ΤΟΕΒ που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τον παρόντα κανονισμό ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του από 13-9-59 Β.Δ. «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».

ΑΡΘΡΟ 21

Ο παρών Κανονισμός Άρδευσης και Συντήρησης Έργων, αποτελούμενος από 21 Άρθρα , συντάχθηκε με την 08/16-01-20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας και εγκρίνεται με την με αρ.02/17-02-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης..

Καθίσταται οριστικός μετά την έγκρισή του από τον Περιφερειάρχη Λασιθίου και τη γνωστοποίησή του με τοιχοκόλληση στα Γραφεία του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 13-09-1959 Β.Δ. «Περί ΟΕΒ» και κοινοποίησή του στον οικείο Αγρονόμο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.499/1975 (ΦΕΚ 163^Α) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων-ΟΕΒ».

Ο Πρόεδρος
Εμμαν.Νικ.Παπαδάκης

Ο Γραμματέας
Γιάννης Μεντζάκης

Τα μέλη
1. Γεώργιος Καραλάκης
2. Χαράλ. Δραγασάκης
3. Γεώργιος Χαϊτας
4. Δέσποινα Γενειατάκη
5. Βασίλειος Μαζαράκης

